

Fume Eliminator GoMax

Extracción inteligente de humos con antorcha para soldadura manual y robotizada, 1-2 usuarios



Fume Eliminator GoMax



- ✓ Eficiente - Todas las antorchas están dentro del rango de flujo de aire
- ✓ Inteligente - Integración perfecta para soldadura robotizada
- ✓ Seguro - Filtro de nanofibras con limpieza innovadora
- ✓ Versátil - Compacta y móvil con HEPA opcional o manguera de salida
- ✓ Respetuoso con el medio ambiente: 25% de reducción de energía en comparación con la generación anterior

Garantice un espacio de trabajo más seguro y limpio con nuestro aspirador móvil de humos de soldadura. Diseñado tanto para soldadura manual como robótica, esta innovadora solución captura los humos nocivos directamente en la fuente, protegiendo a los soldadores y al personal de producción de partículas peligrosas. Compatible con cualquier soplete de soldadura, ofrece una configuración y un funcionamiento sin esfuerzo. El sistema se activa automáticamente con la actividad de soldadura de uno o dos usuarios y realiza una autolimpieza cuando es necesario, garantizando un rendimiento y una eficacia óptimos.

Fume Eliminator GoMax

Certificaciones	[ce]
Eficacia del filtro (%)	99.7
Instalación	Interior
Método de limpieza del filtro	Aire comprimido
Aplicación	Humos
Flujo de aire máximo (m ³ /h)	10kPa: 250 (2500W) 200 (1800W) 100 (1100W) 18kPa: 142 (2500W) 93 (1800W)














Modelos

	No. De Artículo	Tensión de alimentación (V)	Enchufe eléctrico	Extraction method	[ItemFilterChangeIndication]
	70843020 ^[1]	400	Sin	[on-torch]	True
	70843050 ^[2]	120	[us]	[on-torch]	True






^[1] 2500W

^[2] 1100W

Accesorios

	Accesorio	No. De Artículo
	HEPA Filter complete with hose	70377414
	Wall Attachment. 2-pack	70377415
	Sensor clamp for welding cable	70377416
	Hose Vent w/flange	70377417
	Outlet flange	70377418
	Manguera Superflex resistente al aplastamiento Ø50, 5m con conectores	70377419
	Dust bin 4-pack	70377420
	Spark filter 4-pack	70377421
	Additional user kit	70377436
	Main Filter	70377422
	Superflex Hose crushproof Ø50 15m	70377339
	Superflex Hose crushproof Ø50 2,5m Black PVC-CP with Embedded Spring Steel Coil - Flame Retardant Outer Layer. No connectors included.	70377336
	Ball valve PVC f/ hose D51, cpl.	40377158

Accesorios

	Accesorio	No. De Artículo
	Microfiltro D=140 x 350	40114110
	Superflex Hose crushproof Ø50 5m	70377340
	Funnel nozzle TM-200	70854000
	Funnel nozzle TM-80	70851000
	Flange nozzle PM-300	70853000